





SOLUTIONS POUR LA VITICULTURE

MADE IN ITALY



ACCESSORIES POUR LA LIGATURE





	SOCIÉTÉ	4
	ACCESSOIRES POUR LA LIGATURE	5
LIGATURE	AGRAFES POUR LE PALISSAGE ET INSTALLATION MANUELLE	7
	AGRAFES POUR PALISSEUSE	12
	PIÈCES ADAPTABLES POUR PALISSEUSE	15
	ARTICLES DIVERS POUR LIGATURE	19
BATTERIES	BATTERIES DE RECHANGE POUR OUTILS ÉLECTRIQUE	29
OUTILS ÉLECTRIQUES	SÉCATEURS ÉLECTRIQUES ET PNEUMATIQUES	31
	ATTACHEURS ÉLECTRIQUES	33
ÉBOURGEONNAGE	PIÈCES ADAPTABLES ET ACCESSOIRES POUR ÉPAMPREUSE	37
ÉCIMAGE	PIÈCES ADAPTABLES POUR ÉCIMEUSE	39
PRÉ-TAILLAGE	PIÈCES ADAPTABLES POUR PRÉ-TAILLEUSES	41
	CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	42



LACRUZ® fondée en 2006 par Andrea Cruzolin représente désormais depuis des années un point de référence majeur dans le secteur de la viticulture.

Une entreprise qui se fonde sur ses expériences et sur des expérimentations sur un territoire où la culture de la vigne est ancestrale. Le renouvellement continu associé à la connaissance technologique, mécanique et des matériaux sont la base de la réalisation de produits techniques efficaces dans ce secteur.

LACRUZ® propose une large gamme de produits : pièces de rechange, accessoires de palissage, de ligature, de taille, outre la vente de batteries, sécateurs et la vente/location de machines à vendanger.

Nos pièces de rechange, de haute qualité et à des prix très attractifs, sont une alternative aux pièces d'origine. La disponibilité et la rapidité de livraison sont non seulement des exigences de nos clients, mais surtout des principes fondamentaux sur lesquels sont fondés nos services, pour affronter et vaincre un défi toujours plus global.

LACRUZ®, depuis 2017 une marque officielle, regarde le futur avec ouverture d'esprit vers les marchés mondiaux, une dimension internationale riche en confrontations et expériences utiles afin de croître encore plus.




LACRUZ® est un des leader dans le monde de la viticulture, devenant un point de référence stable. Parmi les différentes étapes de la viticulture, celle de la ligature correspond à un moment très important et délicat pour le bon développement de la vigne et LACRUZ®, grâce à une expérience décennale et une recherche permanente, propose une nouvelle gamme d'articles à la pointe en terme d'exigences techniques et environnementales. Les agrafes pour le palissage manuel produites par LACRUZ® en différents matériaux, dimensions et formes garantissent une variété de modèles qui permettent de répondre à toutes les typologies de systèmes de palissage ou de nécessités environnementales.

LACRUZ® produit également les agrafes mécaniques compatibles Volentieri-Pellenc, Imeca et Tordable ainsi que des pièces de rechange pour ces machines.


Pour compléter la gamme d'articles pour la ligature: tube creux, liens caoutchouc, protections de plants, pinces à lier et bien d'autres accessoires, ainsi qu'une large gamme de bobines de fil pour les attacheurs électriques présents sur le marché et les batteries pour ces appareils ou pour des sécateurs électriques.

Afin d'amplifier sa gamme de produits, LACRUZ® est ouverte à toute demande pour satisfaire les nécessités des viticulteurs.



COMPOSTABLES EN PLA, D'ORIGINE VÉGÉTALE

code SGRCIAPLA




RÉSISTENCE: 15 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

2500 agrafes en PLA (acide polylactique), complètement biodégradables et compostables, pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 40 cm x 40 cm x 50 cm contient 10 sachets.
Chaque palette est composée par 18 boîtes.

Certification F.D.A. Compostable selon norme CE
Acide Polylactique

code SGR135PLA




RÉSISTENCE: 16 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

1000 agrafes en PLA (acide polylactique), complètement biodégradables et compostables, pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 40 cm x 40 cm x 43 cm contient 20 sachets.
Chaque palette est composée par 18 boîtes.

Certification F.D.A. Compostable selon norme CE
Acide Polylactique

code SGR063PLA




RÉSISTENCE: 16 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

1000 agrafes en PLA (acide polylactique), complètement biodégradables et compostables, pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 40 cm x 40 cm x 43 cm contient 10 sachets.
Chaque palette est composée par 18 boîtes.

Certification F.D.A. Compostable selon norme CE
Acide Polylactique

OXO-DÉGRADABLES / BIODÉGRADABLES

code SGRCIAB




RÉSISTENCE: 15 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

2500 agrafes BIODÉGRADABLES pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 40 cm x 40 cm x 50 cm contient 10 sachets.
Chaque palette est composée par 18 boîtes.

Certification F.D.A. Biodégradabilité certifiée selon norme UNI EN ISO 14855

code SGR135B




RÉSISTENCE: 16 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

1000 agrafes BIODÉGRADABLES pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 40 cm x 40 cm x 43 cm contient 20 sachets.
Chaque palette est composée par 18 boîtes.

Certification F.D.A. Biodégradabilité certifiée selon norme UNI EN ISO 14855

code SGR050B




RÉSISTENCE: 16 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

1000 agrafes BIODÉGRADABLES ANTI-DÉCROCHAGE pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 60 cm x 40 cm x 40 cm contient 30 sachets.
Chaque palette est composée par 12 boîtes.

Certification F.D.A. Biodégradabilité certifiée selon norme UNI EN ISO 14855

code SGR063B



RÉSISTENCE: 16 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE


1000 agrafes BIODÉGRADABLES pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 40 cm x 40 cm x 43 cm contient 10 sachets.
Chaque palette est composée par 18 boîtes.

Certification F.D.A. Biodégradabilité certifiée selon norme UNI EN ISO 14855

AGRAFES POUR LE PALISSAGE MANUELLE

COMPOSTABLES EN FIBRES DE BOIS PRESSÉES

code **SGR011CRT**




RÉSISTENCE: 8,5 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

1000 agrafes en FIBRES DE BOIS PRESSÉES pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 50 cm x 40 cm x 20 cm contient 10 sachets.

Certification F.D.A. Compostable selon norme CE
Sans colle, liant synthétique, ni métaux lourds, mais seulement avec résine de pin

code **SGR031CRT**




RÉSISTENCE: 17,5 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

500 agrafes en FIBRES DE BOIS PRESSÉES pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 60 cm x 40 cm x 30 cm contient 15 sachets.

Certification F.D.A. Compostable selon norme CE
Sans colle, liant synthétique, ni métaux lourds, mais seulement avec résine de pin

PHOTODÉGRADABLES

code **SGRCIAFD**




RÉSISTENCE: 10 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

2500 agrafes PHOTODÉGRADABLES pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 40 cm x 40 cm x 50 cm contient 10 sachets.
Chaque palette est composée par 18 boîtes.

Certification F.D.A.

code **SGR135FD**





RÉSISTENCE: 12 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

1000 agrafes PHOTODÉGRADABLES pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 40 cm x 40 cm x 43 cm contient 20 sachets.
Chaque palette est composée par 18 boîtes.

Certification F.D.A.

code **SGR063FD**




RÉSISTENCE: 10 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

1000 agrafes PHOTODÉGRADABLES pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 40 cm x 40 cm x 43 cm contient 10 sachets.
Chaque palette est composée par 18 boîtes.

Certification F.D.A.

RÉCUPÉRABLES

code **SGRCIANB**




RÉSISTENCE: 10 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

2500 agrafes RÉCUPÉRABLES en plastique pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 40 cm x 40 cm x 50 cm contient 10 sachets.
Chaque palette est composée par 18 boîtes.

Certification F.D.A. ANTI UV Stabilisées aux rayons UV

code **SGRCIANA**




RÉSISTENCE: 13 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

2500 agrafes RÉCUPÉRABLES en plastique pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 40 cm x 40 cm x 50 cm contient 10 sachets.
Chaque palette est composée par 18 boîtes.

Certification F.D.A. ANTI UV Stabilisées aux rayons UV

code **SGRCIANR**




RÉSISTENCE: 16 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

2500 agrafes RÉCUPÉRABLES en plastique pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 40 cm x 40 cm x 50 cm contient 10 sachets.
Chaque palette est composée par 18 boîtes.

Certification F.D.A. ANTI UV Stabilisées aux rayons UV

code **SGRCICN**





RÉSISTENCE: 16 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

2500 agrafes RÉCUPÉRABLES, ANTI-DÉCROCHAGE pour le palissage, installation manuelle. Le côté fermé permet à l'agrafe de rester accrochée pour être réutilisée l'année suivante.
Une boîte de 40 cm x 40 cm x 50 cm contient 10 sachets.
Chaque palette est composée par 18 boîtes.

Certification F.D.A. ANTI UV Stabilisées aux rayons UV

code **SGR135NB**





RÉSISTENCE: 13 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

1000 agrafes RÉCUPÉRABLES en plastique pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 40 cm x 40 cm x 43 cm contient 20 sachets.
Chaque palette est composée par 18 boîtes.

Certification F.D.A. ANTI UV Stabilisées aux rayons UV

code **SGR135NR**




RÉSISTENCE: 16 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

1000 agrafes RÉCUPÉRABLES en plastique pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 40 cm x 40 cm x 43 cm contient 20 sachets.
Chaque palette est composée par 18 boîtes.

Certification F.D.A. ANTI UV Stabilisées aux rayons UV

code **SGR135NG**





RÉSISTENCE: 18 Kg
POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE

1000 agrafes RÉCUPÉRABLES en plastique pour le palissage, installation manuelle.
Une boîte de 40 cm x 40 cm x 43 cm contient 20 sachets.
Chaque palette est composée par 18 boîtes.

Certification F.D.A. ANTI UV Stabilisées aux rayons UV

RÉCUPÉRABLES

code SGR050N



RÉSISTENCE: 15 Kg

POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE




1000 agrafes RÉCUPÉRABLES, ANTI-DÉCROCHAGE pour le palissage, installation manuelle.

Une boîte de 60 cm x 40 cm x 40 cm contient 30 sachets.

Chaque palette est composée par 12 boîtes.

code SGR062N



RÉSISTENCE: 15 Kg

POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE





1000 agrafes RÉCUPÉRABLES en plastique pour le palissage, installation manuelle.

Une boîte de 40 cm x 40 cm x 43 cm contient 10 sachets.


Chaque palette est composée par 18 boîtes.

code SGR063N



RÉSISTENCE: 18 Kg

POUR FILS DE Ø1,2 À Ø2,8
ET POUR FILS EN
POLYPROPYLENE



1000 agrafes RÉCUPÉRABLES en plastique pour le palissage, installation manuelle.

Une boîte de 40 cm x 40 cm x 43 cm contient 10 sachets.

Chaque palette est composée par 18 boîtes.




AGRAFES POUR PALISSEUSE

VOLENTIERI - PELLENC (MOD. LIV ET RVL)

code **BGR035N**



Code de référence d'origine
3700062VP




Agrafes en plastique pour palisseuse.
Chaque bobine est composée par 1500 agrafes.
Vendues en boîtes de 12 bobines.
Chaque palette contient 24 boîtes.

Certification F.D.A.

code **BGR035B**



Code de référence d'origine
-



Agrafes BIODÉGRADABLES pour palisseuse.
Chaque bobine est composée par 1500 agrafes.
Vendues en boîtes de 12 bobines.
Chaque palette contient 24 boîtes.


Certification F.D.A.

Biodégradabilité certifiée selon norme UNI EN ISO 14855

code **BGR063N**



Code de référence d'origine
3700061VP




Agrafes en plastique pour palisseuse.
Chaque bobine est composée par 1500 agrafes.
Vendues en boîtes de 8 bobines.
Chaque palette contient 24 boîtes.

Certification F.D.A.

code **BGR063B**



Code de référence d'origine
-



Agrafes BIODÉGRADABLES pour palisseuse.
Chaque bobine est composée par 1500 agrafes.
Vendues en boîtes de 8 bobines.
Chaque palette contient 24 boîtes.

Certification F.D.A.


Biodégradabilité certifiée selon norme UNI EN ISO 14855

AVA TORDABLE

code **BGRT50N**



Code de référence d'origine
-



Agrafes en plastique pour palisseuse.
Chaque bobine est composée par 1200 agrafes.
Vendues en boîtes de 10 bobines.
Chaque palette contient 24 boîtes.


Certification F.D.A.

VOLENTIERI - PELLENC (MOD. LIV ET RVL)

code **BGRT50B**



Code de référence d'origine
-



Agrafes BIODÉGRADABLES pour palisseuse.
Chaque bobine est composée par 1200 agrafes.
Vendues en boîtes de 10 bobines.
Chaque palette contient 24 boîtes.

Certification F.D.A.


Biodégradabilité certifiée selon norme UNI EN ISO 14855

IMECA

code **BGRI50N**



Code de référence d'origine
-




Agrafes en plastique pour palisseuse.
Chaque bobine est composée par 1200 agrafes.
Vendues en boîtes de 10 bobines.
Chaque palette contient 24 boîtes.

Certification F.D.A.

code **BGRI50B**



Code de référence d'origine
-



Agrafes BIODÉGRADABLES pour palisseuse.
Chaque bobine est composée par 1200 agrafes.
Vendues en boîtes de 10 bobines.
Chaque palette contient 24 boîtes.

Certification F.D.A.

Biodégradabilité certifiée selon norme UNI EN ISO 14855

VOLENTIERI

code **BGRVOLR**



Agrafes en metal pour palisseuse.
Chaque bobine est composée par 1000 agrafes.
Vendues en boîtes de 24 bobines.

PIÈCES ADAPTABLES POUR PALISSEUSES VOLENTIERI - PELLENC (MOD. LIV, LVA)
ET PELLENC (MOD. RVL)

code GRLEGLC



Code de référence d'origine

Agrafeuse pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV, LVA et Pellenc mod. RVL.

code 22291LC



Code de référence d'origine
883622291

Main gauche pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV, LVA et Pellenc mod. RVL.

code 22204LC



Code de référence d'origine
883622204

Main droite pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV, LVA et Pellenc mod. RVL.

code 9293PEL



Code de référence d'origine

Vérin à gas pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV, LVA et Pellenc mod. RVL.

code 19LEPEL



Code de référence d'origine
42614, 630102341

Plaque de support bobine ficelle pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV, LVA et Pellenc mod. RVL.

code 700002LC



Code de référence d'origine
080700002

Moteur tapis pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV et LVA.

code GUMOLEG



Code de référence d'origine

Kit joint moteur pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV et LVA.

code 01003LC



Code de référence d'origine
040301003

Roulement bras pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV et LVA.

code 01LEPEL



Code de référence d'origine
11143

Dent adaptables pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV et Pellenc mod. RVL.

code 02LEPEL



Code de référence d'origine
09574

Guillotine adaptables pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV et Pellenc mod. RVL.

code 03LEPEL



Code de référence d'origine
05546

Fourche adaptables pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV et Pellenc mod. RVL.

code 04LEPEL



Code de référence d'origine
04884

Griffe adaptables pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV et Pellenc mod. RVL.

PIÈCES ADAPTABLES
POUR PALISSEUSE

PIÈCES ADAPTABLES POUR PALISSEUSES VOLENTIERI - PELLENC (MOD. LIV, LVA)
ET PELLENC (MOD. RVL)

<p>code 05LEPEL</p>  <p>Code de référence d'origine 883619911</p> <p>Electrovalve adaptables pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV et Pellenc mod. RVL.</p>	<p>code 06LEPEL</p>  <p>Code de référence d'origine -</p> <p>Douille adaptables pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV et Pellenc mod. RVL.</p>
<p>code 07LEPEL</p>  <p>Code de référence d'origine 630102101</p> <p>Tapis adaptables pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV. Longueur: 3780 mm.</p>	<p>code 00025LC</p>  <p>NEW</p> <p>Code de référence d'origine 081300025</p> <p>Cartouche filter unité de commande pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV et LVA.</p>
<p>code 08LEPEL</p>  <p>Code de référence d'origine 630102097</p> <p>Tapis bosselé lateral adaptables pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV.</p>	<p>code 09LEPEL</p>  <p>Code de référence d'origine 22555, 22554</p> <p>Dent agrafeuse adaptables pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV.</p>
<p>code 10LEPEL</p>  <p>Code de référence d'origine 630101034</p> <p>Carter courroie adaptables pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV.</p>	<p>code 11LEPEL</p>  <p>Code de référence d'origine 630102020</p> <p>Tête carter courroie adaptables pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV.</p>
<p>code 12LEPEL</p>  <p>Code de référence d'origine 070103001</p> <p>Poulie en plastique adaptables pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV.</p>	<p>code 13LEPEL</p>  <p>Code de référence d'origine 300000922</p> <p>Tapis central compacteur adaptables pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV.</p>
<p>code 16LEPEL</p>  <p>Code de référence d'origine 070103002</p> <p>Poulie d'appui pour courroie adaptables pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV.</p>	<p>code 17LEPEL</p>  <p>Code de référence d'origine 630102014</p> <p>Support poulie motrice adaptables pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. LIV.</p>

PIÈCES ADAPTABLES POUR PALISSEUSES VOLENTIERI - PELLENC (MOD. LIV, LVA)
ET PELLENC (MOD. RVL)

<p>code 15LEPEL</p>  <p>Code de référence d'origine 883631466</p> <p>Poulie d'entraînement adaptables pour palisseuses Pellenc mod. RVL.</p>	<p>code 18LEPEL</p>  <p>Code de référence d'origine 883622378</p> <p>Poulie adaptables pour palisseuses Pellenc mod. RVL.</p>
<p>code 09127LC</p>  <p>NEW</p> <p>Code de référence d'origine 09127</p> <p>Roulement roue d'entraînement pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. RVL.</p>	<p>code 31517LC</p>  <p>NEW</p> <p>Code de référence d'origine 31517</p> <p>Courroie SPZ 710 pour palisseuses Volentieri-Pellenc mod. RVL.</p>
<p>code 00845LC</p>  <p>NEW</p> <p>Code de référence d'origine 300000845</p> <p>Electrovalve générale pour palisseuses.</p>	

FIL EN POLYPROPYLENE

code PP150XX



Code de référence d'origine

Fil en polypropylène. "Titolo 150"
Bobine 130 m/Kg.
Livré en conditionnements de 2 bobines de 5Kg.
Chaque palette est composée par 80 conditionnements.

 Stabilisées aux rayons UV

code PP350XX



Code de référence d'origine

Fil en polypropylène. "Titolo 350"
Bobine 300 m/Kg.
Livré en conditionnements de 2 bobines de 5Kg.
Chaque palette est composée par 80 conditionnements.

 Stabilisées aux rayons UV

code PP500XX



Code de référence d'origine

Fil en polypropylène. "Titolo 500"
Bobine 450 m/Kg.
Livré en conditionnements de 2 bobines de 5Kg.
Chaque palette est composée par 80 conditionnements.

 Stabilisées aux rayons UV

code PP750XX



Code de référence d'origine

Fil en polypropylène. "Titolo 750"
Bobine 700 m/Kg.
Livré en conditionnements de 2 bobines de 5Kg.
Chaque palette est composée par 80 conditionnements.

 Stabilisées aux rayons UV

LIENS PAPIER ARMÉS

code MA12CRT



Code de référence d'origine

1000 pcs liens papier armés 12 cm.
Disponible en boîtes de 100 pièces.

code MA15CRT



Code de référence d'origine

1000 pcs liens papier armés 15 cm.
Disponible en boîtes de 80 pièces.

code MA20CRT



Code de référence d'origine

1000 pcs liens papier armés 20 cm.
Vendu en boîtes de 60 pièces.

code MA15RIT



Code de référence d'origine

1000 pcs liens papier armés torsadés 15 cm.
Disponible en boîtes de 90 pièces.

ATTACHE ÉLASTIQUE BATFIX

code BTFIX03



Code de référence d'origine

700 pcs attache élastique Batfix, 3 cm.
1 sachet pèse 0,670 Kg.
Disponible en carton de 20 sachets.
Chaque palette est composée par 42 boîtes.

 Stabilisées aux rayons UV

code BTFIX05



Code de référence d'origine

500 pcs attache élastique Batfix, 5 cm.
1 sachet pèse 0,620 Kg.
Disponible en carton de 20 sachets.
Chaque palette est composée par 42 boîtes.

 Stabilisées aux rayons UV

code BTFIX08



Code de référence d'origine

300 pcs attache élastique Batfix, 8 cm.
1 sachet pèse 0,583 Kg.
Disponible en carton de 20 sachets.
Chaque palette est composée par 42 boîtes.

 Stabilisées aux rayons UV

code BTFIX10




Code de référence d'origine

250 pcs attache élastique Batfix, 10 cm.
1 sachet pèse 0,700 Kg.
Disponible en carton de 20 sachets.
Chaque palette est composée par 42 boîtes.

 Stabilisées aux rayons UV

ATTACHE ÉLASTIQUE BATFIX

code **BTFIX12**




Code de référence d'origine

200 pcs attache élastique Batfix, 12 cm.
1 sachet pèse 0,680 Kg.
Disponible en carton de 20 sachets.
Chaque palette est composée par 42 boîtes.

Stabilisées aux rayons UV

code **BTFIX16**




Code de référence d'origine

150 pcs attache élastique Batfix, 16 cm.
1 sachet pèse 0,690 Kg.
Disponible en carton de 20 sachets.
Chaque palette est composée par 42 boîtes.

Stabilisées aux rayons UV

code **BTFIX20**



Code de référence d'origine

125 pcs attache élastique Batfix, 20 cm.
1 sachet pèse 0,620 Kg.
Disponible en carton de 20 sachets.
Chaque palette est composée par 42 boîtes.

Stabilisées aux rayons UV

code **ANFIX08**



Code de référence d'origine

600 pcs attache élastique Anfix, 8 cm.
1 sachet pèse 0,980 Kg.
Disponible en carton de 20 sachets.
Chaque palette est composée par 35 boîtes.

Stabilisées aux rayons UV

LIEN TUBE CREUX EN PVC, PHOTODEGRADABLE, BIODÉGRADABLE

code **PVS20TUB**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC vert.
Bobine 300 m/kg, diamètre 2 mm.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PVS25TUB**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC vert.
Bobine 240 m/kg, diamètre 2 mm.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PVS30TUB**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC vert.
Bobine 210 m/kg, diamètre 3 mm.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PVS35TUB**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC vert.
Bobine 145 m/kg, diamètre 3,5 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PVS40TUB**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC vert.
Bobine 135 m/kg, diamètre 4 mm.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PVS45TUB**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC vert.
Bobine 120 m/kg, diamètre 4,5 mm.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PVS50TUB**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC vert.
Bobine 105 m/kg, diamètre 5 mm.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PVS20TUBM**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC marron.
Bobine 300 m/kg, diamètre 2 mm.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

LIEN TUBE CREUX EN PVC, PHOTODEGRADABLE, BIODÉGRADABLE

code **PVS25TUBM**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC marron.
Bobine 240 m/kg, diamètre 2 mm.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PVS30TUBM**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC marron.
Bobine 210 m/kg, diamètre 3 mm.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PVS35TUBM**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC marron.
Bobine 145 m/kg, diamètre 3,5 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PVS40TUBM**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC marron.
Bobine 135 m/kg, diamètre 4 mm.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PVS45TUBM**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC marron.
Bobine 120 m/kg, diamètre 4,5 mm.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PVS50TUBM**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC marron.
Bobine 105 m/kg, diamètre 5 mm.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PV20TUB**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC vert.
Bobine 300 m/kg, diamètre 2 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PV25TUB**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC vert.
Bobine 240 m/kg, diamètre 2 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PV30TUB**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC vert.
Bobine 210 m/kg, diamètre 3 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PV35TUB**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC vert.
Bobine 145 m, diamètre 3 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PV40TUB**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC vert.
Bobine 135 m/kg, diamètre 4 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code **PV45TUB**



Code de référence d'origine

Lien tube creux en PVC vert.
Bobine 120 m/kg, diamètre 4,5 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

LIEN TUBE CREUX EN PVC, PHOTODEGRADABLE, BIODÉGRADABLE

code PV50TUB



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux en PVC vert.
Bobine 105 m/kg, diamètre 5 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code PV20TUBM



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux en PVC marron.
Bobine 300 m/kg, diamètre 2 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code PV25TUBM



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux en PVC marron.
Bobine 240 m/kg, diamètre 2 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code PV30TUBM



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux en PVC marron.
Bobine 210 m/kg, diamètre 3 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code PV35TUBM



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux en PVC marron.
Bobine 145 m, diamètre 3 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code PV40TUBM



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux en PVC marron.
Bobine 135 m/kg, diamètre 4 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code PV45TUBM



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux en PVC marron.
Bobine 120 m/kg, diamètre 4,5 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code PV50TUBM



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux en PVC marron.
Bobine 105 m/kg, diamètre 5 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 12 bobines.
Chaque palette contient 576 bobines.

code PP20TUB



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux photodegradable, neutre.
Bobine 100 m, diamètre 2 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 18 bobines.
Chaque palette contient 1134 bobines.

code PP30TUB



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux photodegradable, neutre.
Bobine 100 m, diamètre 3 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 18 bobines.
Chaque palette contient 648 bobines.

code PP40TUB



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux photodegradable, neutre.
Bobine 100 m, diamètre 4 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 18 bobines.
Chaque palette contient 648 bobines.

code PP50TUB



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux photodegradable, neutre.
Bobine 100 m, diamètre 5 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 18 bobines.
Chaque palette contient 648 bobines.

LIEN TUBE CREUX EN PVC, PHOTODEGRADABLE, BIODÉGRADABLE

code PP20TUBM



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux photodegradable, marron.
Bobine 100 m, diamètre 2 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 18 bobines.
Chaque palette contient 1134 bobines.

code PP30TUBM



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux photodegradable, marron.
Bobine 100 m, diamètre 3 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 18 bobines.
Chaque palette contient 1134 bobines.

code PP40TUBM



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux photodegradable, marron.
Bobine 100 m, diamètre 4 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 18 bobines.
Chaque palette contient 648 bobines.

code PP50TUBM



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux photodegradable, marron.
Bobine 100 m, diamètre 5 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 18 bobines.
Chaque palette contient 648 bobines.

code PL30TUB



Code de référence d'origine

-
Lien tube creux biodégradable 100% d'origine végétale.
Bobine 100 m, diamètre 3 mm, vendu en filét.
Disponible en conditionnements de 30 bobines.

LYCRA ET COTON

code 302202LC



Code de référence d'origine

-
Lycra noir.
Bobine de 85 m.
Disponible en conditionnements de 10 bobines.
Chaque palette est composée par 35 conditionnements.

code 302232LC



Code de référence d'origine

-
Fil textile élastique noir.
Bobine de 100 m.
Disponible en conditionnements de 10 bobines.
Chaque palette est composée par 70 conditionnements.

ACCESSOIRES

code 304002LC



Code de référence d'origine

-
Sac pour tube PVC avec logo LaCruz.
Disponible en conditionnements de 3, 10 ou 50 pièces.

code 304050LC



Code de référence d'origine

-
Bague coupe lien.
Disponible en conditionnements de 3, 25 ou 100 pièces.

LIEUSES MANUELLES ET ACCESSOIRES

code 501004LC



Code de référence d'origine

Pince lieuse Max HR-F.
Disponible en conditionnements de 20 pièces.



code 503003LC



Code de référence d'origine

1000 agrafes pour pince lieuse MAX mod. HR-F.
Disponible en conditionnements de 10 pièces.



code 501008LC



Code de référence d'origine

Pince lieuse MAX Tapener.
Nouvelle génération HT-R1.
Disponible en conditionnements de 20 pièces.




code 503002LC



Code de référence d'origine

4800 agrafes pour pince lieuse MAX mod. HT-B (NL/ML), HT-B e HT-R.
Disponible en boîtes de 10 pièces.



code 501010LC



Code de référence d'origine

Lames pour pince lieuse MAX mod. HT-B et HT-B(NL) MAX.
Chaque palette est composée par 30 conditionnements.

code 501011LC



Code de référence d'origine

2 lames pour pince lieuse MAX mod. HT-R MAX.
Chaque palette est composée par 30 conditionnements.

code TAPE10



Code de référence d'origine

10 bobines ruban en PVC pour pince lieuse. Épaisseur 0,10 mm.
Longueur du ruban 40 m.
Disponible en conditionnements de 40 pièces.

code TAPE15



Code de référence d'origine

10 bobines ruban en PVC pour pince lieuse. Épaisseur 0,15 mm.
Longueur du ruban 26 m.
Disponible en conditionnements de 40 pièces.

code TAPE25



Code de référence d'origine

10 bobines ruban en PVC pour pince lieuse. Épaisseur 0,25 mm.
Longueur du ruban 16 m.
Disponible en conditionnements de 40 pièces.

code TAPE10LC



Code de référence d'origine

10 bobines ruban biodégradable en PLA pour pince lieuse. Épaisseur 0,10 mm.
Longueur du ruban 40 m.
Chaque palette est composée par 30 boîtes.

 Biodégradabilité certifiée selon norme UNI EN ISO 13432

code LEG01LC



Code de référence d'origine

Attacheur manuel COUTALE avec ouverture Ø 40 mm.

code BBMRCTB



Code de référence d'origine

Rouleau 100 m fil standard pour pince à lier mod. COUTALE. Marron.
Boîtes de 60 bobines.
Chaque palette est composée par 60 boîtes.

LIEUSES MANUELLES ET ACCESSOIRES

code BBNECTB



Code de référence d'origine

Rouleau 100 m fil photodégradable pour pince à lier mod. COUTALE. Neutre.
Boîtes de 60 bobines.
Chaque palette est composée par 60 boîtes.

code BBCRCTB



Code de référence d'origine

Rouleau 100 m fil en papier pour pince à lier mod. COUTALE.
Boîtes de 60 bobines.
Chaque palette est composée par 60 boîtes.

code LEG03LC



Code de référence d'origine

Pinces à lier semi-automatique pour lien de palissage en papiers armés.

code BBPICRT



Code de référence d'origine

Bobine 250 m de liens de palissage en papiers armés biodégradable pour pince à lier LEG03LC e COUTALE.

code BBPI5CRT



Code de référence d'origine

Bobine 500 m de liens de palissage en papiers armés biodégradable pour pince à lier LEG03LC e COUTALE.

code BB40ZLX



Code de référence d'origine

Rouleau 110 m lien galvanisé Ø 0,40 mm pour lieuse LIGATEX et A3M.
Longueur du fil 110 m.
Boîtes de 30 pièces.

code BB45ZLX



Code de référence d'origine

Rouleau 90 m lien galvanisé Ø 0,45 mm pour lieuse LIGATEX et A3M.
Longueur du fil 90 m.
Boîtes de 30 pièces.

code BB50ZLX



Code de référence d'origine

Rouleau 80 m lien galvanisé Ø 0,50 mm pour lieuse LIGATEX et A3M.
Boîtes de 30 pièces.

code BB40PLX



Code de référence d'origine

Rouleau 110 m lien galvanisé recouvert Ø 0,40 mm pour lieuse LIGATEX et A3M.
Longueur du fil 110 m.
Boîtes de 30 pièces.

code BB40ZBL



Code de référence d'origine

Rouleau 90 m fil galvanisé Ø 0,40 mm pour pince à lier mod. BELI.
Boîtes de 36 pièces.

code BB45ZBL



Code de référence d'origine

Rouleau 80 m fil galvanisé Ø 0,45 mm pour pince à lier mod. BELI.
Boîtes de 36 pièces.

code BB50ZBL



Code de référence d'origine

Rouleau 70 m fil galvanisé Ø 0,50 mm pour pince à lier mod. BELI.
Boîtes de 36 pièces.

LIEUSES MANUELLES ET ACCESSOIRES

code **LEGA063**

Code de référence d'origine

Pince à lier ATTALINK Ø 63 mm.

code **KBBIA0R**


Code de référence d'origine

Kit composé par 24 bobines 70 m lien élastique pour pince à lier, couleur écreu + 18 pcs bague métallique 0,5 mm pour pince à lier mod. ATTALINK.

code **KBNER0R**

Code de référence d'origine

Kit composé par 24 bobines 100 m lien élastique pour pince à lier, couleur noir + 20 pcs bague métallique 0,5 mm pour pince à lier mod. ATTALINK.

code **LEGA0R3**

Code de référence d'origine

Bague métallique 0,5 mm pour pince à lier mod. ATTALINK. Boîtes de 18 pièces.

code **BBLEGBI**

Code de référence d'origine

Bobine 70 m lien élastique pour pince à lier mod. ATTALINK. Couleur écreu.

code **BBLEGNE**

Code de référence d'origine


Bobine 100 m lien élastique pour pince à lier mod. ATTALINK. Couleur noir.

code **LMLEG00**

Code de référence d'origine

Lame avec vis pour pince à lier ATTALINK.

CORDON EN ACIER INOXYDABLE

code **01GALC**

Code de référence d'origine


Cordon en acier inoxydable pour sarment. Boîtes de 2000 pièces.

code **02GALC**

Code de référence d'origine

Crochet pour tuteur Max 6/10 Ø fil 1,60 mm Inox. Boîtes de 2000 pièces.

PROTECTION VIGNE

code **SH045TO**

Code de référence d'origine


Protection cylindrique. Hauteur 45 cm. Livrée en sacs de 250 pièces.

code **SH055TO**

Code de référence d'origine


Protection cylindrique. Hauteur 55 cm. Livrée en sacs de 250 pièces.

PROTECTION VIGNE

code **SH060TO**

Code de référence d'origine

Protection cylindrique. Hauteur 60 cm. Livrée en sacs de 250 pièces.

code **SH080TO**

Code de référence d'origine

Protection cylindrique. Hauteur 80 cm. Livrée en sacs de 140 pièces.

code **SH045TA**


Code de référence d'origine

Protection cylindrique ouverte. Hauteur 45 cm. Livrée en sacs de 250 pièces.

code **SH060TA**


Code de référence d'origine

Protection cylindrique ouverte. Hauteur 60 cm. Livrée en sacs de 250 pièces.

code **SH060SP**

Code de référence d'origine

Protection cylindrique ouverte enroulable. Hauteur 60 cm. Livrée en sacs de 252 pièces.

code **SH060QC**

Code de référence d'origine

Protection carrée complètement fermée. Hauteur 60 cm. Livrée en sacs de 300 pièces. 1 palette contient 2700 pièces.

code **SH050QA**

Code de référence d'origine

Protection carrée ouverte. Hauteur 50 cm. 1 palette contient 3000 pièces.

code **SH060BIO**

Code de référence d'origine

Protection carrée complètement fermée en fibres vierges de pin, 100% BIODÉGRADABLE. Hauteur 60 cm.



BATTERIES

BATTERIES



BATTERIES

BATTERIES DE RECHANGE POUR OUTILS ÉLECTRIQUE

<p>code P2000CD</p>  <p>Code de référence d'origine -</p> <p>Kit batteries pour sècheur P2000. NI-CD. 3000 mAh, 26,4 V</p>	<p>code P2000MH</p>  <p>Code de référence d'origine -</p> <p>Kit batteries pour sècheur P2000. NI-MH. 4500 mAh, 26,4 V.</p>
<p>code P0025CD</p>  <p>Code de référence d'origine -</p> <p>Kit batteries pour attacheur AP25 et FIXION. NI-CD. 3000 mAh. 14,4 V.</p>	<p>code P0025MH</p>  <p>Code de référence d'origine -</p> <p>Kit batteries pour attacheur AP25 et FIXION. NI-MH. 4500 mAh. 14,4 V.</p>
<p>code LIXLOAD</p>  <p>Code de référence d'origine -</p> <p>Kit batteries pour Lixion, F800 et F810. 5200 mAh. 44,4 V.</p>	<p>code F3032KK</p>  <p>Code de référence d'origine -</p> <p>Kit batteries pour Electrocup F3000 / 3002. NI-MH. 3800 mAh. 48 V.</p>
<p>code F3545KK</p>  <p>Code de référence d'origine -</p> <p>Kit batteries pour Electrocup F4005. NI-MH. 3800 mAh. 48 V.</p>	<p>code F3005KK</p>  <p>Code de référence d'origine -</p> <p>Kit batteries pour Electrocup F3005. NI-MH. 3800 mAh. 48 V.</p>
<p>code F3010KK</p>  <p>Code de référence d'origine -</p> <p>Kit batteries pour Electrocup F3010. NI-MH. 3300 mAh. 48 V.</p>	<p>code F8212KK</p>  <p>Code de référence d'origine -</p> <p>Kit batteries pour Felco F82 1/2J. NI-CD. 2800 mAh. 24 V.</p>
<p>code F8224KK</p>  <p>Code de référence d'origine -</p> <p>Kit batteries pour Felco F82 J. NI-CD. 5000 mAh. 24 V.</p>	<p>code F8224XX</p>  <p>Code de référence d'origine -</p> <p>Kit batteries pour Felco F82J. NI-CD. 9500 mAh. 24 V.</p>
<p>code C0535KK</p>  <p>Code de référence d'origine -</p> <p>Kit batteries pour Campagnola Tronic Star. NI-MH. 3800 mAh. 48 V.</p>	



SÉCATEURS ÉLECTRIQUES ET PNEUMATIQUES

MAX - PELLENC - PNEUMATIQUE

code PASJ301



Code de référence d'origine
-
Sécateur électrique Max PASJ301.

code PA10521LC



Code de référence d'origine
-
Lame pour sécateur électrique PASJ301 (Ø 30 mm).

code PA10522



Code de référence d'origine
-
Contre-lame pour PASJ301.

code PA70166



Code de référence d'origine
-
Câble d'alimentation pour PASJ301.

code PA70192



Code de référence d'origine
-
Câble d'alimentation supplémentaire de 3m pour PASJ301.

code PJ99945



Code de référence d'origine
-
Batterie lithium-ion pour PASJ301.

code PA70179



Code de référence d'origine
-
Unité de commande pour sécateur électrique PASJ301.

code 100305LC



Code de référence d'origine
-
Kit lame pour LIXION EVO II.

code 87057LC



Code de référence d'origine
-
Kit lame pour LIXION EVO I.

code 53490LC



Code de référence d'origine
-
Lame pour PELLENC mod. VINION.

code IN507LC



Code de référence d'origine
-
Lame pour INFACO mod. F3002 et F3005.

code ART90LC



Code de référence d'origine
-
Sécateur Pneumatique mod. 90.



ATTACHEURS ÉLECTRIQUES

ATTACHEURS ÉLECTRIQUES



OUTILS ÉLECTRIQUES

PELLENC (AP25 / FIXION / FIXION 2) - 200 M

code BBMRPEL



Code de référence d'origine
-

Rouleau 200 m lien standard pour attacheurs électriques AP25, FIXION et FIXION 2 - Marron.
Boîtes de 40 bobines.
Chaque palette est composée par 40 boîtes.

code BBNEPEL



Code de référence d'origine
-

Rouleau 200 m lien photodégradable pour attacheurs électriques AP25, FIXION et FIXION 2 - Neutre.
Boîtes de 40 bobines.
Chaque palette est composée par 40 boîtes.

code BBCRPEL



Code de référence d'origine
-

Rouleau 200 m lien en papier pour attacheurs électriques AP25, FIXION et FIXION 2.
Boîtes de 30 bobines.
Chaque palette est composée par 50 conditionnements.

code BBNXPEL



Code de référence d'origine
-

Rouleau 200 m lien en acier Inox pour attacheurs électriques AP25, FIXION et FIXION 2.
Boîtes de 40 bobines.
Chaque palette est composée par 40 boîtes.

code BIOFIX20



Code de référence d'origine
-

Rouleau 200 m lien en matière biodégradable pour attacheurs électriques AP25, FIXION et FIXION 2.
Boîtes de 40 bobines.
Chaque palette est composée par 40 boîtes.

Fabriqué avec du matériel qui réponds à la norme EN 13432

code 17982LC



Code de référence d'origine
17982

Kit pièces entretien pour attacheur électrique AP25 et FIXION.

code 140588LC



Code de référence d'origine
140588

Kit pièces entretien FIXION 2.

code 17837LC



Code de référence d'origine
17837

Plaquette arrière torsadeur pour attacheur électrique Pellenc mod. AP25, FIXION et FIXION 2.

code 17849LC



Code de référence d'origine
17849

Torsadeur pour attacheur électrique Pellenc mod. AP25, FIXION et FIXION 2.

code 17942LC



Code de référence d'origine
17942

Crochet complet pour attacheur électrique Pellenc mod. AP25, FIXION et FIXION 2.

code 17859LC



Code de référence d'origine
17859

Guide supérieure pour attacheur électrique Pellenc mod. AP25 et FIXION.

code 133252LC



Code de référence d'origine
133252

Guide pour attacheur électrique Pellenc mod. FIXION 2.

code 17841LC



Code de référence d'origine
17841

Guide intermédiaire pour attacheur électrique Pellenc mod. AP25 et FIXION.

code 17841LC1



Code de référence d'origine
-

Guide pour attacheur électrique Pellenc mod. FIXION 2.

PELLENC (AP25 / FIXION / FIXION 2) - 200 M

<p>code 17828LC</p>	<p>Code de référence d'origine 17828</p> <p>Galet d'appui pour attacheur électrique Pellenc mod. AP25, FIXION et FIXION 2.</p>	<p>code 145024LC</p>	<p>Code de référence d'origine 145024, 17985</p> <p>Kit bobine pour attacheur électrique Pellenc mod. AP25, FIXION et FIXION 2.</p>
<p>code 01053LC</p>	<p>Code de référence d'origine 101053, 17802</p> <p>Capot supérieur pour attacheur électrique Pellenc mod. AP25 et FIXION.</p>		

PELLENC (FIXION 2) - 60 M

<p>code BBMRFIX</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 60 m lien standard pour attacheurs électriques FIXION 2 - Marron. Boîtes de 60 bobines. Chaque palette est composée par 40 boîtes.</p>	<p>code BBNEFIX</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 60 m lien photodégradable pour attacheurs électriques FIXION 2 - Neutre. Boîtes de 60 bobines. Chaque palette est composée par 40 boîtes.</p>
<p>code BBCRFIX</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 60 m lien en papier pour attacheurs électriques FIXION 2. Boîtes de 60 bobines. Chaque palette est composée par 50 conditionnements.</p>	<p>code BBNXFIX</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 60 m lien en acier Inox pour attacheurs électriques FIXION 2. Boîtes de 60 bobines. Chaque palette est composée par 40 boîtes.</p>
<p>code BIOFIX60</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 60 m lien en matière biodégradable pour attacheurs électriques FIXION 2. Boîtes de 60 bobines. Chaque palette est composée par 40 boîtes.</p> <p>Fabriqués avec du matériel qui réponds à la norme EN 13432</p>		

CAMPAGNOLA / VOLPI / KAMIKAZE / AUSONIA / KINGSON

<p>code BBMRNLC</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 90 m lien standard pour attacheurs électriques CAMPAGNOLA, VOLPI, KAMIKAZE, AUSONIA - Marron. Boîtes de 50 bobines. Chaque palette est composée par 60 boîtes.</p>	<p>code BBNEULC</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 90 m lien photodégradable pour attacheurs électriques CAMPAGNOLA, VOLPI, KAMIKAZE, AUSONIA - Neutre. Boîtes de 50 bobines. Chaque palette est composée par 60 boîtes.</p>
---------------------	--	---------------------	---

CAMPAGNOLA / VOLPI / KAMIKAZE / AUSONIA / KINGSON

<p>code BBCRTL</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 90 m lien en papier pour attacheurs électriques CAMPAGNOLA, VOLPI, KAMIKAZE, AUSONIA. Boîtes de 60 bobines. Chaque palette est composée par 40 boîtes.</p>	<p>code BBNIXLC</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 90 m lien en acier Inox pour attacheurs électriques CAMPAGNOLA, VOLPI, KAMIKAZE, AUSONIA, FPQ, KINGSON. Boîtes de 50 bobines. Chaque palette est composée par 60 boîtes.</p>
<p>code BIOFIX90</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 90 m lien en matière biodégradable pour attacheurs électriques CAMPAGNOLA, VOLPI, KAMIKAZE, AUSONIA, FPQ, KINGSON. Boîtes de 50 bobines. Chaque palette est composée par 60 boîtes.</p> <p>Fabriqués avec du matériel qui réponds à la norme EN 13432</p>		

ZANON / MAGE

<p>code BBMRZNN</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 90 m lien standard pour attacheurs électriques ZANON ZL 25 - Marron. Boîtes de 50 bobines.</p>	<p>code BBZNBIO</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 90 m lien en matière biodégradable pour attacheurs électriques ZANON ZL 25. Boîtes de 50 bobines.</p> <p>Fabriqués avec du matériel qui réponds à la norme EN 13432</p>
<p>code BBMR4ZN</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 400 m lien standard pour attacheurs électriques ZANON ZL 600.S et MAGE - Marron - Ø 0,40 mm. Boîtes de 24 pcs.</p>	<p>code BBNE4ZN</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 400 m lien photodégradable pour attacheurs électriques ZANON ZL 600.S et MAGE - Neutre - Ø 0,40 mm. Boîtes de 24 pcs.</p>

ELEKTRISCHE BINDEGERÄTE

<p>code BBMRHNA</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 70 m lien standard pour attacheurs électriques HANA et SPRINT40 - Marron. Boîtes de 40 pcs.</p>	<p>code BBNEHNA</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 70 m lien photodégradable pour attacheurs électriques HANA et SPRINT40 - Neutre. Boîtes de 40 pcs.</p>
<p>code BBCRHNA</p>	<p>Code de référence d'origine -</p> <p>Rouleau 70 m lien papier pour attacheurs électriques HANA et SPRINT40 - Neutre. Boîtes de 40 pcs.</p>		





PIÈCES ADAPTABLES ET ACCESSOIRES POUR ÉPAMPREUSE

ÉPAMPREUSE MANUELLE

<p>code SPMA50LC</p>  <p>Code de référence d'origine - Épampreuse manuelle 50 mm.</p>	<p>code SPMA65LC</p>  <p>Code de référence d'origine - Épampreuse manuelle 65 mm.</p>
<p>code SPKR50LC</p>  <p>Code de référence d'origine - Kit pièces entretien pour épampreuse manuelle 50 mm. Pour jeunes vignes.</p>	<p>code SPKR65LC</p>  <p>Code de référence d'origine - Kit pièces entretien pour épampreuse manuelle 65 mm.</p>

PIÈCES ADAPTABLES POUR ÉPAMPREUSE

<p>code FI06RONR</p>  <p>Code de référence d'origine - Fil section ronde Ø 6 mm pour épampreuse. Rouleau de 100 m.</p>	<p>code FI07RONR</p>  <p>Code de référence d'origine - Fil section ronde Ø 7 mm pour épampreuse. Rouleau de 100 m.</p>
<p>code FI08RONR</p>  <p>Code de référence d'origine - Fil section ronde Ø 8 mm pour épampreuse. Rouleau de 100 m.</p>	<p>code FI12OTNR</p>  <p>Code de référence d'origine - Fil section octogonal Ø12 mm pour épampreuse AVA Tordable, 88 ShA. Rouleau de 50 m.</p>
<p>code 22751LC</p>  <p>Code de référence d'origine 22751 Disque pour épampreuse AVA Tordable, taille M.</p>	<p>code 21115LC</p>  <p>Code de référence d'origine 21115 Écaille pour épampreuse AVA Tordable 512 mm, pre - 2005.</p>
<p>code 21115LCA</p>  <p>Code de référence d'origine 21115 Écaille pour épampreuse AVA Tordable 452 mm, pre - 2006.</p>	



PIÈCES ADAPTABLES POUR ÉCIMEUSE


PIÈCES ADAPTABLES POUR ÉCIMEUSE PELLENC

code V1CIPEL



Code de référence d'origine
882037853
Lame à pointes trois dents Pellenc.

code V2CSPEL



Code de référence d'origine
882037840
Lame à bec trois dents Pellenc.

code V5RILMA



Code de référence d'origine
882016969
Rivet de fixation des lames Ø5 x12 mm.

code 01048LC



Code de référence d'origine
730101048
Support lame à point Pellenc. Longueur: 1.894 mm.

code 01031LC



Code de référence d'origine
730101031
Support lame à bec Pellenc. Longueur: 1.894 mm.

code V8GDPEL



Code de référence d'origine
882007749
Guide pour lames Pellenc 27 cm.


PIÈCES ADAPTABLES POUR ÉCIMEUSE IMECA

code V3CIIMC



Code de référence d'origine
-
Lame à pointes trois dents Imeca.

code V4CSIMC



Code de référence d'origine
-
Lame à bec trois dents Imeca.

code V9RIIMC



Code de référence d'origine
-
Vis M6 x 10mm.

code V6GDIMC



Code de référence d'origine
-
Guide pour lames Imeca.



PIÈCES ADAPTABLES POUR PRÉ-TAILLEUSES

PIÈCES ADAPTABLES POUR PRÉ-TAILLEUSES



PIÈCES ADAPTABLES POUR PRÉ-TAILLEUSES PELLENC

code **32004LC**



Code de référence d'origine
32004, 06135 + 06133

Dent droit + vis pour pré-tailleuse Pellenc.

code **32005LC**



Code de référence d'origine
32005, 06136 + 06133

Dent gauche + vis pour pré-tailleuse Pellenc.

code **01678LC**



Code de référence d'origine
01678, 06052 + 43155

Lame tridente + vis pour pré-tailleuse Pellenc.

Les présentes conditions générales régulent les rapports contractuels de vente entre la société LaCruz® S.r.l. (ci-après "Vendeur") et sa clientèle (ci-après "Acquéreur"), et font partie intégrante de la Proposition d'Achat.

1. DÉFINITIONS ET EFFICACITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES

Dans la proposition d'achat / contrat de vente on entend par : "nouvelle" machine neuve ;

"révisée" machine récemment révisée /reconditionnée ;

"à réviser" machine utilisée pour laquelle on conseille d'effectuer des entretiens / remplacements / interventions à définir au préalable avec le client;

« comme telle dans l'état dans lequel elle se trouve" machine usagée ; "non en état de fonctionner " machine usagée hors d'usage;

D'éventuelles dispositions par dérogation de ce qui est prévu dans les conditions générales d'achat auront validité seulement si expressément définies d'un commun accord et acceptées par écrit par les parties.

Les présentes conditions générales sont efficaces tant qu'elles n'ont pas été expressément révoquées par le Vendeur ou remplacées par de nouvelles conditions qui deviendront efficaces à partir du moment de leur souscription.

2. COMMANDES

La Proposition d'Achat, même négociée ou traitée, qui parvient au Vendeur est considérée définitive uniquement si expressément acceptée par celui-ci par sa souscription. La Proposition d'Achat modifiée par le Vendeur sera considérée comme nouvelle proposition et devra être expressément souscrite par l'Acquéreur.

3. PRIX

Le prix de la vente est celui indiqué sur les tarifs en vigueur au moment de la souscription de la proposition d'achat, ou celui négocié entre les parties et indiqué dans cette même proposition d'achat.

Si non établi différemment, le prix de la vente correspond à la marchandise emballée selon les usages du secteur en relation au moyen de transport choisi, étant également entendu que toute autre dépense ou frais sera à la charge de l'Acquéreur. Sauf accord écrit différent, le prix est hors TVA, n'inclut pas l'emballage, ni les frais de douane, de transport et les frais accessoires. A la signature du présent contrat, l'Acquéreur versera, si demandé par le Vendeur, une somme, indiquée par le Vendeur, correspondant aux arrhes à titre de confirmation. La proposition de l'Acquéreur est acceptée et contraignante pour le Vendeur au moment de la souscription, ainsi que les conditions générales de vente par les deux parties. La non acceptation de la part du Vendeur ne pourra donner lieu à aucune indemnité de dédommagement et comportera uniquement le remboursement de la somme éventuellement déjà versée par l'Acquéreur.

4. TRANSPORT DE LA MARCHANDISE

Au cas où soit convenue une vente avec livraison au moyen de transporteur les risques sont transférés à l'Acquéreur avec la livraison de la marchandise au premier transporteur : d'éventuelles réclamations pour des ruptures, détériorations, violations ou manques devront être déclarés au transporteur dans les termes de loi prévus, en le communiquant au Vendeur.

Sauf accord écrit différent, la livraison sera effectuée franco usine auprès de l'établissement du Vendeur via Concordia 16 Z.I.- 31046 Oderzo (Trévise). L'obligation de livraison du Vendeur est considérée remplie quand ce dernier aura remis les biens directement à l'acquéreur ou à un transporteur.

D'éventuels accords par dérogation de ce qui précède, même en référence aux risques liés, devront être indiqués dans la Proposition d'Achat et dans le Contrat de Vente, en particulier là où sont établies d'un commun accord des modalités de transport définies selon les Incoterms©2010.

5. EXPORTATION

En cas d'exportation de la marchandise achetée, le donneur d'ordre s'engage à se procurer à ses frais, tous les documents nécessaires à l'exportation (par ex. L'autorisation d'exportation et l'autorisation douanière, etc.). LaCruz ne répond pas de la licéité de l'exportation de la marchandise ni de la conformité relative aux prescriptions normatives et techniques du pays d'importation. En outre, LaCruz ne répondra pas, non plus, de la conformité de la marchandise au niveau technique du pays importateur.

6. DÉLAIS DE LIVRAISON

Sauf accord différent, les délais de livraison prévus dans la proposition d'achat / contrat de vente sont purement indicatifs et non essentiels ; d'éventuels retards dans la livraison ne pourront pas donner droit à des indemnisations et/ou dédommagements quel qu'il soit, à l'Acquéreur.

D'éventuelles modifications demandées en phase de production exoneront toutefois le Vendeur du respect des délais fixés d'un commun accord. Dans ce cas les délais et les conditions de livraison seront renégociés. Dans le cas de retrait de la marchandise par l'Acquéreur, celui-ci s'engage à retirer dès sa mise à disposition, dans un délai non supérieur à cinq jours à partir de la communication téléphonique ou écrite (également par e-mail) de disponibilité.

En cas de non retrait dans les délais établis, le Vendeur aura la faculté de demander une pénalité égale à 5% du montant de la vente pour chaque jour de retard, sauf toujours l'indemnisation de majeur dommage. En outre si le retard de l'Acquéreur, par rapport au délai établi pour le retrait de la marchandise, est supérieur à 30 jours, le vendeur a la faculté de résoudre la proposition d'achat / contrat de vente pour non exécution de l'acquéreur, en retenant le montant déjà versé par ce dernier ; il pourra en outre prétendre les frais supportés pour d'éventuelles rétablissements établis d'un commun accord en phase de négociation et définition de la commande,

exception faite de tout autre droit, en particulier l'indemnisation de l'éventuel dommage majeur.

7. CAUSES D'EMPÊCHEMENT

Le Vendeur et/ou l'Acquéreur ne pourront pas être considérés responsables pour la non-exécution, ne serait-ce que partielle, d'une de ses obligations au cas où la non-exécution soit due à un empêchement indépendant de leur volonté, par conséquent raisonnablement non prévisible au moment de la proposition d'achat / contrat de vente, empêchement qui n'aurait en aucun cas pu être évité.

En présence d'un tel empêchement, les Parties devront le communiquer sans délai. Communication analogue devra être donnée dès que la cause qui a provoqué l'empêchement a disparu. En cas d'omission de la communication susmentionnée, la partie défaillante devra indemniser l'éventuel dommage causé.

Dans tous les cas, si l'empêchement subsiste pour une période supérieure à 20 jours, chaque partie aura le droit de résoudre la proposition d'achat / contrat de vente par communication écrite à l'autre partie, en excluant que dans ce cas ne surviennent / découlent des charges ou droits ultérieurs.

8. RÉCEPTION

En relation à la vente de machines, pour lesquelles la réception "sur le terrain" est nécessaire, l'Acquéreur s'engage à rembourser au Vendeur tous les coûts que ce dernier devra supporter pour le déplacement et pour la mise à disposition de son personnel spécialisé, employé pour la réception .

9. GARANTIE DES PRODUITS. CONTESTATIONS.

Les biens achetés doivent être vérifiés et contrôlés au moment de la livraison. D'éventuelles discordances, concernant la quantité, l'espèce ou le type de produits vendus ainsi que d'éventuelles réclamations concernant des défauts / non conformité reconnaissables en faisant preuve d'une bonne diligence, devront être toujours déclarés par écrit dans le délai maximum de 8 (huit) jours à compter de la réception des biens, avec description analytique afin de faciliter et de permettre une vérification immédiate. Une fois ce délai écoulé, les biens seront considérés à tous les effets acceptés et non contestés ; en outre, l'utilisation effective et/ou l'installation des biens qui présentent des défauts reconnaissables, exclut la possibilité de contestations ou réclamations concernant les défauts. L'intervention du Vendeur dans la seule fin de vérifier les défauts déclarés ne constituera pas leur reconnaissance.

Les biens sont garantis par le Vendeur pour des défauts de projet, de matériel et d'usinage, pour une période de 12 (douze) mois à partir de la date de leur livraison. Les défauts ou vices des biens, non reconnaissables à travers une vérification diligente, doivent être déclarés par écrit au Vendeur, par PEC, sous peine de déchéance, dans un délai de 8 (huit) jours à partir de la constatation, et dans tous les cas non au delà du délai de garantie prévu ci-dessus. Toute éventuelle réclamation doit spécifier avec précision le défaut rencontré ; les biens, objets de la contestation, doivent toujours être mis à disposition des personnes chargées par le vendeur de les vérifier.

Les contestations effectuées dans les délais et selon modalités décrites ci-dessus ne comporteront pas la résolution du contrat, mais, au choix du Vendeur, la réparation ou remplacement des produits qui se seront avérés défectueux, à moins que les vices/défauts se soient imputables au fait de l'Acquéreur.

Dans ce cas, si le Vendeur décide toutefois de procéder aux réparations / substitutions, cela ne signifiera pas la reconnaissance du vice et par conséquent elles seront débitées à l'Acquéreur. Sauf les cas de dol ou faute grave, ce qui est disposé ci-dessus exclut toute autre responsabilité du Vendeur dans tous les cas découlant des biens fournis ou de leur revente. En particulier, aucune prétention de dédommagement ou d'indemnisation ne pourra être avancée pour des dommages, directs ou indirects, de toute nature qu'ils soient, découlant de la non utilisation ou utilisation limitée des biens.

La marchandise contestée devra être réexpédiée sans frais à l'adresse du vendeur et accompagnée du document de retour spécialement prévu. Dans le cas où le Vendeur envoie des biens en substitution de ceux défectueux avant la réception de ces derniers, l'Acquéreur devra restituer les biens présentant des vices au Vendeur dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ceux de substitution. Les biens remplacés deviendront de la propriété de l'Acquéreur. Au cas où l'Acquéreur, si non autorisé par écrit par le Vendeur, ne restitue pas les produits défectueux dans un délai déterminé il sera tenu au paiement des biens envoyés en substitution. Les coûts et les risques de transport des biens défectueux et des biens réparés ou remplacés sont à la charge de l'Acquéreur.

L'Acquéreur déclare avoir été informé dans le cadre de la proposition d'achat / contrat de vente de l'état des biens achetés. Il déclare, également, prendre acte du fait que d'éventuels défauts de conformité peuvent faire référence à la vétusté des biens et convenir que ne peuvent être considérés comme des défauts de conformité ceux découlant de l'usure normale, de carence d'entretien, de non respect des indications fournies par le constructeur quant à l'emploi ou l'entretien des biens.

Le Vendeur ne prêtera aucune garantie en cas de négligences, violations (ajouts ou suppressions de composants, interventions effectuées par du personnel non autorisé), négligences dans l'installation ou des montages effectués dans des environnements non conformes aux spécifications communiquées par le Vendeur, utilisation impropre des biens, conservation négligente, usure normale, causes de force majeure ou cas fortuit. Le Vendeur décline toute responsabilité pour d'éventuelles dommages que peuvent, directement ou indirectement, subir des personnes ou des choses à cause du non respect de toutes les prescriptions indiquées dans la documentation spéciale qui accompagne les biens, si prévu

conformément à la loi, et en particulier celle concernant les instructions en matière d'installation, utilisation et entretien.

D'éventuelles contestations concernant une livraison n'exonèrent pas l'Acquéreur de l'obligation de retirer la quantité restante de biens prévue dans la proposition d'achat / contrat de vente, ou par d'autres propositions d'achat / contrats de vente souscrits.

10. PAIEMENTS

Les paiements doivent être versés exclusivement au Vendeur aux conditions convenues ou rappelées dans la Proposition d'achat / contrat de vente. Les termes de paiement fixés sont péremptoires et peuvent être modifiés uniquement suite à l'accord écrit entre les parties. Modifications concédées par des agents du Vendeur ne sont pas efficaces si non approuvées par écrit par le Vendeur.

Il reste entendu que d'éventuelles réclamations ou contestations ne donnent pas droit à l'Acquéreur de suspendre ou dans tous les cas de retarder les paiements des biens objet de contestation, ni de ceux insérés dans d'autres propositions d'achat / contrats de vente. Plus généralement, aucune action ou exception ne pourra être exercée ou opposée par l'Acquéreur si non après le paiement intégral des biens pour lesquels cette contestation ou exception est présentée.

L'Acquéreur n'est autorisé à effectuer aucune déduction du prix fixé (à l'exception de cas de défauts prétendus des biens), si non établi par écrit au préalable avec le Vendeur.

En cas de paiement en retard aux échéances fixées, les intérêts moratoires prévus par la réglementation en vigueur seront débités.

A l'acte de l'intervention de la part de tiers, en particulier à l'occasion de saisies de la fourniture de marchandises, l'acquéreur devra immédiatement le communiquer par écrit à LaCruz, ainsi qu'avertir des tiers en relation à la réserve de propriété à LaCruz.

11. RÉSERVE DE LA PROPRIÉTÉ

La réserve de propriété sur tous les biens. objet de la proposition d'achat / contrat de vente jusqu'à ce que l'Acquéreur n'aura payé intégralement ce qui revient au Vendeur pour capital, intérêts et tout ce qui est dû à tout titre ou raison en relation à la présente vente.

A compter de la date de livraison seront à la charge de l'Acquéreur les risques et les conséquences découlant d'éventuels dommages, vols, incendies, cas fortuits ou de force majeure, dommages à des personnes ou à des choses, et l'Acquéreur, malgré leur survenance, devra respecter toutes les obligations et les modalités de paiements convenues.

L'Acquéreur s'engage à ne pas céder ou modifier les biens, même en partie, sans l'autorisation expresse du Vendeur. Il s'engage également à les maintenir en bon état de conservation. L'Acquéreur reconnaît également au Vendeur le droit de vérifier l'état de conservation des biens jusqu'au paiement complet.

Au cas où les parties aient convenu un paiement à tempérament, le non paiement dans les délais fixés ne serait-ce que d'un seul versement dont le montant dépasse la huitième partie du prix de vente donnera la faculté au vendeur de résoudre le contrat. L'Acquéreur devra restituer les biens et le Vendeur aura le droit de conserver, à titre d'indemnisation, les versements effectués jusqu'à ce moment, sauf le droit d'agir en justice pour l'indemnisation du dommage majeur.

Au cas où le montant d'un versement non effectué soit inférieur à 1/8 du prix total, le Vendeur aura la faculté d'agir pour obtenir l'exécution et/ou inhiber l'utilisation ultérieure du bien objet de la vente et/ou d'agir en mode exécutif ou sur d'autres biens de l'Acquéreur.

Le Vendeur, au cas où il veuille avoir recours à ce qui est prévu ci-avant, pourra faire déchoir l'Acquéreur du bénéfice du terme. Dans ce cas, l'Acquéreur devra verser immédiatement et entièrement le prix convenu.

12. RETOUR DE BIENS

Le Vendeur n'accepte pas le retour des biens si non autorisés au préalable par ce dernier par écrit. Les biens restitués doivent toutefois être intacts (non démontés), emballés (si possible dans l'emballage original) et accompagnés de bordereau de retour, et l'Acquéreur en assume tous les coûts et risques.

13. SUSPENSION OU ANNULATION DES COMMANDES

Au cas où l'Acquéreur ne respecte pas, ne serait-ce qu'en partie, une des conditions générales établies pour la vente, comme également en cas d'effective difficulté dans les paiements ou au cas où les garanties ne solvabilité manquent ou diminuent, ou plus généralement sa capacité économique, le Vendeur a la faculté de suspendre ou annuler les commandes en cours, ou subordonner à la livraison des biens à la prestation de garanties adéquates de paiement. En cas d'annulation de la commande, les marchandises livrées et non payées doivent être restituées intactes et sans aucune altération au Vendeur aux frais de l'Acquéreur dans un délai de 5 jours à compter de la communication. Le retard dans la restitution comporte automatique, outre la restitution de la marchandise, l'application d'une pénalité dans la proportion de 5% du montant de la vente pour chaque jour de retard et dans tous les cas en proportion non inférieure à 20% de la valeur de la marchandise selon la facturation.

Aucune compensation ne sera admise, entre d'éventuelles créances vantées par l'Acquéreur vis-à-vis du vendeur et des dettes de l'Acquéreur, à tout titre.

14. CONFORMITÉ DES PRODUITS. AMÉLIORATIONS ET MODIFICATIONS

La conformité des biens / produits aux échantillons montrés à titre illustratif et/ou à des illustrations présentes sur les tarifs, catalogues ou dans des documents similaires ne sera pas garantie. En particulier, l'aspect esthétique des produits pourra présenter des difformités par rapport aux échantillons et aux images présentes dans

la documentation citée.

En outre, également par rapport aux données et aux informations fournies dans la documentation rappelée ci-dessus, le Vendeur se réserve le droit d'apporter aux produits toutes les améliorations et modifications, même esthétiques, jugées opportunes ou nécessaires, sans que pour cela l'Acquéreur puisse présenter de contestations ou ait le droit de résoudre, résilier des propositions d'achat / des contrats de vente souscrits et/ou prétendre des indemnisations et/ou demander des réductions du prix convenu.

15. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les imprimés et les autres documents (tarifs des prix, catalogues ou autres documents similaires, même sur support informatique et numérique) relatifs aux produits sont la propriété exclusive du Vendeur. Leur reproduction, même partielle est interdite, si non autorisée au préalable par le Vendeur.

Le Vendeur interdit l'utilisation non autorisée de sa marque et/ou autres marques reportées sur les produits ou liés aux produits fournis/vendus, et/ou dénominations et signes distinctifs, ainsi que des modèles et dessins relatifs aux propres produits. En particulier, il est interdit à l'Acquéreur de reproduire totalement et/ou partiellement des modèles relatifs aux produits achetés ou consultés. Il est également interdit de communiquer des renseignements et des informations qui permettent la reproduction des modèles. Le Vendeur fournit gratuitement à l'Acheteur, au moment de la livraison du bine, un manuel contenant des instructions détaillées concernant l'utilisation. Ce manuel deviendra la propriété de l'Acquéreur mais devra être considéré confidentiel, même après l'interruption des rapports entre les parties.

16. RÉSOLUTION DES LITIGES

Pour tous les litiges découlant de l'exécution et interprétation du rapport contractuel seule la compétence du Tribunal de Trévise est reconnue.

17. DISPOSITIONS FINALES

Les présentes conditions générales de vente sont réglementées par la loi italienne. Au cas où une disposition contractuelle prévue dans les présentes conditions générales de vente s'avérerait invalide ou nulle, cette circonstance ne portera pas préjudice à la validité des autres dispositions qui resteront valables et efficaces.

18. CONFIDENTIALITÉ

L'Acquéreur autorise le Vendeur à entrer ses propres données à caractère personnel sur le site internet du Vendeur, comme référence commerciale. En outre, l'Acquéreur, en donnant son autorisation expresse au traitement des données, autorise le Vendeur à traiter les données aux fins de la transmission du matériel illustratif des produits du Vendeur et d'autres communications de nature commerciale/promotionnelle, au moyen d'envoi sur support papier et/ou poste électronique. Relativement aux données traitées pour ces finalités, l'Acquéreur pourra exercer les droits prévus par la réglementation en vigueur.

L'Acquéreur, conformément au Règlement Ue n. 2016/679 (et modifications/intégrations successives) relatif à la protection des personnes physiques en particulier le traitement des données à caractère personnel ainsi que D.L. 196/03 comme intégré par le D.L. 101/2018 (et modifications/intégrations successives), autorise le traitement de ses données et donne l'autorisation à leur utilisation. Les données à caractère personnel demandées et reçues, seront utilisées uniquement pour la bonne exécution du présent contrat.



SOLUTIONS POUR LA VITICULTURE

MADE IN ITALY



LaCruz® S.r.l.
Società Unipersonale

Via Concordia, 16 Z.I.
31046 Oderzo (TV) Italy
C. Fisc. P. IVA VAT IT 04585490263
Tel. +39 0422 209006 - Fax +39 0422 810028
info@lacruz.it

www.lacruz.it

